“SAFE TOUCH” BEDIENUNGSANLEITUNG

MMK 7 SAFE TCH – “SAFE TOUCH” KIT FÜR MEDIA 7” BILDSCHIRM
MMK 9 SAFE TCH – “SAFE TOUCH” KIT FÜR MEDIA 9” BILDSCHIRM
PDK SAFE TCH – “SAFE TOUCH” KIT FÜR COTI & CALI HEISSGETRÄNKEAUTOMATEN

August 2020

© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

PR17568000

“SAFE TOUCH” - EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Sie am besten die antimikrobielle Folie „SAFE TOUCH“ für die Crane Modelle MEDIA, COTI und CALI einsetzen können.

Benötigte Hilfsmittel:

- ❑ Reinigungstücher auf Alkoholbasis oder Reinigungslösung auf Alkoholbasis
- ❑ Plastikspachtel
- ❑ Klebeband (for COTI and CALI Modelle)
- ❑ Wasser und Sprühflasche (for COTI and CALI Modelle)
- ❑ Schere

Hinweis: Alkoholtücher sind bei Crane unter folgender Teilenummer erhältlich: ZC10925000

© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

“SAFE TOUCH” – MEDIA 1 & 2

Sicherheit zuerst! Dies muss von einer geschulten Person durchgeführt werden.

1. Schalten Sie die Maschine aus (roter Kippschalter auf der E-Box), bevor Sie beginnen.



Bestellnummer für MEDIA Modelle mit einem 7” Bildschirm:
MMK 7 SAFE TCH
Bestellnummer für MEDIA Modelle mit einem 9” Bildschirm:
MMK 9 SAFE TCH

2. Reinigen Sie den MEDIA-Bildschirm mit einem Spray auf Alkoholbasis oder einer Reinigungslösung auf Alkoholbasis, um Fett, Fingerabdrücke und Staub zu entfernen.
HINWEIS: Wenn Sie eine Reinigungslösung auf Alkoholbasis verwenden, muss diese auf ein sauberes, fusselfreies Tuch gesprüht werden. Sprühen Sie nicht direkt auf den Bildschirm**.**

© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

“SAFE TOUCH” – MEDIA 1 & 2

3. Nehmen Sie die „Safe Touch“ - Folie und ziehen Sie die hintere Trennschicht ca. 15 mm nach unten und falten Sie es um, um eine Bezugskante zu erhalten, die an der Oberseite des Bildschirms ausgerichtet werden kann



4. Bringen Sie die Oberkante der „SAFE TOUCH“-Folie oben am Bildschirm an.



© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

“SAFE TOUCH” – MEDIA 1 & 2

5. Tragen Sie mit einer Plastikspachtel die obere Kante der „SAFE TOUCH“- Folies auf und arbeiten Sie dann den Bildschirm nach unten, während Sie die Trennschicht entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie die Folie langsam auftragen und dabei alle Luftblasen entfernen. Arbeiten Sie bis zum unteren Bildschirmrand und achten Sie darauf, dass alle Kanten richtig bearbeitet werden.

© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

SAFE TOUCH – MEDIA 1 & 2

6. Um darauf hinzuweisen, dass „SAFE TOUCH“ auf Ihrem MEDIA-Gerät vorhanden ist, bringen Sie das SAFE TOUCH-Etikett an Ihrem Automaten an.

7. Schalten Sie Ihr Gerät mit dem Hauptschalter wieder ein. Ihr MEDIA-Modell kann jetzt mit „SAFE TOUCH“ verwendet werden.

HINWEIS: Auf MEDIA1-Geräten sollten Sie Ihren Touchscreen neu kalibrieren.



© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

SAFE TOUCH – COTI & CALI

Sicherheit zuerst! Dies muss von einer geschulten Person durchgeführt werden

1. Öffnen Sie die Automatentür und schalten Sie die Maschine aus (der rote Kippschalter befindet sich mittig oberhalb der Produktkanister).

Bestellnummer für COTI & CALI Modelle:
PDK SAFE TCH

2. Reinigen Sie die Glasscheibe und die umgebende Folie mit einem Spray auf Alkoholbasis oder einer Reinigungslösung auf Alkoholbasis. Hier sehen Sie eine COTI, aber der Ablauf für das Modell CALI ist identisch.

HINWEIS: Wenn Sie eine Reinigungslösung auf Alkoholbasis verwenden, muss diese auf ein sauberes, fusselfreies Tuch gesprüht werden. Sprühen Sie nicht direkt auf den Bildschirm.



© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

3. Nehmen Sie die SAFE TOUCH-Folie und bringen Sie sie mit der Rückseite auf der Vorderseite des Bildschirms an. Achten Sie dabei darauf, dass die Folie oben und an den Seiten der Glasscheibe ausgerichtet ist. Befestigen Sie es mit Klebeband. TIPP - Ziehen Sie die Enden des Abdeckbands ab, um das spätere Entfernen zu erleichtern

4. Ziehen Sie den SAFE TOUCH-Film mit Klebeband ab und ziehen Sie ihn ca. 15 mm ab, um eine Bezugskante bereitzustellen, die an der Oberseite des Touchscreens ausgerichtet werden kann. TIPP - Es ist möglicherweise einfacher, die Trennschicht zu schneiden, als sie zu falten.



SAFE TOUCH – COTI & CALI

5. Bringen Sie die Oberkante des SAFE TOUCH-Films oben am Bildschirm an und setzen Ihre Arbeit nach unten fort.



6. Entfernen Sie die Abdeckbänder, damit Sie den SAFE TOUCH-Film anheben können. Die größere Folie für COTI & CALI wird am besten nass mit Wasser und Spülmittel aufgetragen





© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

SAFE TOUCH – COTI & CALI

7. Besprühen Sie das Glas mit angehobenem SAFE TOUCH-Film mit Wasser (mit Spülmittel). Hinweis; Sie brauchen nur eine sehr kleine Menge Spülmittel.



8. Ziehen Sie nun die Trennschicht ab, damit Sie mit dem Auftragen des SAFE TOUCH-Films beginnen können.



© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

SAFE TOUCH – MEDIA2

9. Tragen Sie mit einer Plastikspachtel die obere Kante des SAFE TOUCH-Bildschirms auf und arbeiten Sie dann auf dem Bildschirm weiter nach unten, während Sie die Trennschicht entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie die Folie langsam auftragen und dabei alle Luftblasen entfernen. Arbeiten Sie bis zum unteren Bildschirmrand und achten Sie darauf, dass alle Kanten bearbeitet werden.






© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

SAFE TOUCH – MEDIA2

10. Um darauf hinzuweisen, dass „SAFE TOUCH“ auf Ihrer COTI / CALI vorhanden ist, bringen Sie bitte das SAFE TOUCH-Etikett an Ihrem Automaten an.

11. Schalten Sie Ihr Gerät mit dem Hauptschalter wieder ein. Ihre COTI / CALI-Maschine kann jetzt mit „SAFE TOUCH“ verwendet werden.



© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.

Vielen Dank

Für weitere Informationen oder technische Fragen
wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Ansprechpartner von Crane Merchandising Systems:
Herr Torsten Müller, +49 172 9564551 bzw. torsten.mueller@cranems.eu
Weitere Informationen auch unter: https://techlibrary.cranems.co.uk/.
Gerne steht Ihnen auch das europäische Technical Helpdesk-Team zur Verfügung (englische Sprache):
Email: Technik.Hotline@cranems.eu / Tel. +44 (0) 1249 667323

© 2019 Crane Payment Innovations, Inc.
The content of this presentation is proprietary and confidential information of Crane Payment Innovations, Inc.
It is not intended to be distributed to any third party without the written consent of CPI.